

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Número do processo	24/1.00047 - PE
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A UNIDADE SESC PIATÁ - SALVADOR/BA
Prazo de entrega	CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Item	1			
Descrição	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P + T, 10 A, PADRÃO NBR 5410.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 10 A, 250V. PADRÃO NBR 14136			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 1] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-1	10,00 UND	SESC - PIATÁ

Item	2			
Descrição	PLUG SOQUETE RABICHO G13 PARA LÂMPADA LED TUBULAR T8, REDONDO, EM PLASTICO RESISTENTE BRANCO, TENSÃO BIVOLT, PARA LÂMPADA TUBULAR DE 60CM A 240CM.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	PLUG SOQUETE RABICHO G13 PARA LÂMPADA LED TUBULAR T8, REDONDO, EM PLASTICO RESISTENTE BRANCO, TENSÃO BIVOLT, PARA LÂMPADA TUBULAR DE 60CM A 240CM.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 2] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE., [OC 0505-01/2024 - 30] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-2	100,00 UND	SESC - PIATÁ
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-30	100,00 UND	SESC - PIATÁ

Item	3			
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 3] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE., [OC 0505-01/2024 - 4] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	ROLO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-3	50,00 RL	SESC - PIATÁ
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-4	150,00 RL	SESC - PIATÁ

Item	4			
Descrição	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P+T, 20 A, PADRÃO NBR 5410			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P+T, 20 A, 250V. PADRÃO NBR 14136			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 5] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	PEÇA	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-5	20,00 PÇA	SESC - PIATÃ

Item	5
Descrição	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P + T, 10 A, PADRÃO NBR 5410.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P + T, 10 A, 250V. PADRÃO NBR 14136
Observação	[OC 0505-01/2024 - 6] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
------------	---------	-------------------	---------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-6	20,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	6
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM ² , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM ² , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Observação	[OC 0505-01/2024 - 7] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	800,0000	Unidade de medida	METRO
------------	----------	-------------------	-------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-7	800,00 M	SESC - PIATÃ

Item	7
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM ² , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE? 450/750V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM ² , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE? 450/750V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Observação	[OC 0505-01/2024 - 8] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	500,0000	Unidade de medida	METRO
------------	----------	-------------------	-------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-8	500,00 M	SESC - PIATÃ

Item	8
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6,00 MM ² , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AZUL CLARO) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6,00 MM ² , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AZUL CLARO) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Observação	[OC 0505-01/2024 - 9] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	400,0000	Unidade de medida	METRO
------------	----------	-------------------	-------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-9	400,00 M	SESC - PIATÃ

Item	9			
Descrição	MÓDULO DE TOMADA DUPLA 10 A PARA CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X, 76 X 70 X 32 MM (5% TOLERÂNCIA), COR BRANCA.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	MÓDULO DE TOMADA DUPLA 10 A PARA CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X, 76 X 70 X 32 MM (5% TOLERÂNCIA), COR BRANCA.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 10] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-10	20,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	10			
Descrição	MÓDULO TOMADA 2P+T PRETA, 20 A, 250 V, PADRÃO NBR 5410.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	MÓDULO TOMADA 2P+T PRETA, 20 A, 250 V, PADRÃO NBR 14136			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 11] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-11	50,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	11			
Descrição	ABRAÇADEIRA NÃO METÁLICA - TIPO: ELETRODUTO - MATERIAL: PVC - COR: CINZA - CAPACIDADE: 1/2"			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	ABRAÇADEIRA NÃO METÁLICA - TIPO: ELETRODUTO - MATERIAL: PVC - COR: CINZA - CAPACIDADE: 1/2"			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 12] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-12	50,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	12			
Descrição	ABRAÇADEIRA NÃO METÁLICA - TIPO: ELETRODUTO - MATERIAL: PVC - COR: CINZA - CAPACIDADE: 3/4"			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	ABRAÇADEIRA NÃO METÁLICA - TIPO: ELETRODUTO - MATERIAL: PVC - COR: CINZA - CAPACIDADE: 3/4"			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 13] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-13	50,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	13			
Descrição	ACABAMENTO PARA CAIXA 4X2" DE PISO, TIPO TAMPA CEGA EM LATÃO ESCOVADO.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	ACABAMENTO PARA CAIXA 4X2" DE PISO, TIPO TAMPA CEGA, EM MATERIAL LATÃO COM ACABAMENTO ESCOVADO. FICHA TÉCNICA: MODELO: ESPELHO TAMPA CEGA. COR: LATÃO COM ACABAMENTO ESCOVADO. TIPO DE FIXAÇÃO: COM DOIS PARAFUSOS EM CAIXA 4X2" DE PISO. DIMENSÕES: 4X2 POLEGADAS.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 14] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-14	5,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	14			
Descrição	BARRAMENTO BIFÁSICO 100A, EM COBRE, PARA 16 DISJUNTORES DIN.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	BARRAMENTO BIFÁSICO 100A, EM COBRE, PARA 16 DISJUNTORES DIN.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 15] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-15	3,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	15			
Descrição	BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, EM COBRE, PARA 34 DISJUNTORES DIN.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, EM COBRE, PARA 34 DISJUNTORES DIN.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 16] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-16	3,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	16			
Descrição	BRAÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 95 A 105 CM, CURVILÍNEO, ESPESSURA DO TUBO Ø 48 A 60 MM, DISTÂNCIA ENTRE FUSOS NA SAPATA: 20CM, ACABAMENTO EM GALVANIZADO A FOGO.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 17] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-17	5,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	17			
Descrição	CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM2, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ 400°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO: BORRACHA DE SILICONE RETICULADA PARA 400°C. TRANÇA EXTERNA: TRANÇA DE FIOS DE FIBRA DE VIDRO CONFORME NBR 16093:2012.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM2, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ 400°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO: BORRACHA DE SILICONE RETICULADA PARA 400°C. TRANÇA EXTERNA: TRANÇA DE FIOS DE FIBRA DE VIDRO CONFORME NBR 16093:2012.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 18] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-18	100,00 M	SESC - PIATÃ

Item	18			
Descrição	CABO PARALELO FLEXÍVEL DE 2 X 2,5MM.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO PARALELO FLEXÍVEL DE 2 X 2,5MM, COM 100 METROS, NA COR BRANCO OU PRETO.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 19] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-19	2,00 PÇA	SESC - PIATÃ

Item	19			
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR 7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV –.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR 7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV –.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 20] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	300,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-20	300,00 M	SESC - PIATÃ

Item	20			
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 21] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-21	100,00 M	SESC - PIATÃ

Item	21			
Descrição	CONECTOR DE METAL TIPO SAPATA DE 35MM			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CONECTOR DE METAL TIPO SAPATA DE 35MM			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 22] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-22	20,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	22			
Descrição	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 10 MM².			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 10 MM².			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 23] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-23	20,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	23			
Descrição	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 120 MM².			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 120 MM².			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 24] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-24	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item	24
Descrição	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 150 MM ² .
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 150 MM ² .
Observação	[OC 0505-01/2024 - 25] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-25	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item	25
Descrição	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM ² .
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM ² .
Observação	[OC 0505-01/2024 - 26] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-26	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item	26
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 30A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 30A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013
Observação	[OC 0505-01/2024 - 27] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-27	15,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item	27
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 100A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 100A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013
Observação	[OC 0505-01/2024 - 28] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-28	15,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item	28
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT

Observação [OC 0505-01/2024 - 29] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	250,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-29	250,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 29
 Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 125A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 125A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada

Observação [OC 0505-01/2024 - 31] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-31	2,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 30
 Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 16A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 16A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013

Observação [OC 0505-01/2024 - 32] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	25,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-32	25,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 31
 Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 25A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 25A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013

Observação [OC 0505-01/2024 - 33] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-33	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 32
 Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 63A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 63A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004

Observação [OC 0505-01/2024 - 34] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-34	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 33
 Descrição PAINEL PLAFON LED 25W EMBUTIR QUADRADO BRANCO.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
 Descrição detalhada PAINEL PLAFON LED 25W EMBUTIR QUADRADO BRANCO FRIO BIVOLT POTÊNCIA: 25W. MODELO: QUADRADO EMBUTIR MATERIAL: ALUMÍNIO E ACRÍLICO TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K) LUMINOSIDADE:

MÍNIMO DE 1500 LÚMENS VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS VOLTAGEM: AC 110-220V (BIVOLT) FREQUÊNCIA: 50/60 HZ ÂNGULO DE ABERTURA: 120° TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C A 50°C PROTEÇÃO: IP40 DIMENSÕES TOTAIS: 22 X 22 CM DIMENSÕES EMBUTIR: 19 X 19 CM ITENS INCLUSOS: - PAINEL PLAFON 25W BRANCO FRIO QUADRADO EMBUTIR - DRIVER DE LED

Observação [OC 0505-01/2024 - 35] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	40,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-35	40,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 34
 Descrição CAPACITOR DUPLO (40+2,5) µF+5% PARA PARTIDA DE MOTOR, 440V, FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50/60HZ EM CAIXA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA.
 Categoria COMPONENTES ELETRÔNICOS \ PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS
 Descrição detalhada CAPACITOR DUPLO (40+2,5) µF+5% PARA PARTIDA DE MOTOR, 440V, FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50/60HZ EM CAIXA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA.
 Observação [OC 0505-01/2024 - 36] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	40,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-36	40,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 35
 Descrição CARTÃO DE LIMPEZA PARA FECHADURA ELETRÔNICA.
 Categoria COMPONENTES ELETRÔNICOS \ PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS
 Descrição detalhada CARTÃO DE LIMPEZA PARA FECHADURA ELETRÔNICA, COMPATÍVEL COM O MODELO E760 DA MARCA KABA. GARANTIA MÍNIMA DE UM (1) ANO.
 Observação [OC 0505-01/2024 - 37] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-37	2,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 36
 Descrição LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY, EMBALAGEM DE 300 ML.
 Categoria COMPONENTES ELETRÔNICOS \ PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS
 Descrição detalhada LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY DE 300 ML, RECUPERA CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, SECAGEM RÁPIDA, REMOVE SUJEIRAS, GRAXAS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS ELÉTRICOS SEM DEIXAR RESÍDUOS, AJUDA NA PREVENÇÃO DE MAU CONTATO E FALHAS, EMBALAGEM 300 ML.
 Observação [OC 0505-01/2024 - 38] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-38	30,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 37
 Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CAIXA MOLDADA, 20A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
 Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CAIXA MOLDADA, 20A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.
 Observação [OC 0505-01/2024 - 39] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-39	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ

Item 38

Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CAIXA MOLDADA, 50A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CAIXA MOLDADA, 50A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 40] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-40	10,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	39			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CAIXA MOLDADA, 60A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR CAIXA MOLDADA, 60A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 41] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-41	10,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	40			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 16A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 16A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 0505-01/2024 - 42] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-42	20,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	41			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 25A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 25A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 0505-01/2024 - 43] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	25,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-43	25,00 PÇA	SESC - PIATÃ

Item	42			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 30A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 30A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 44] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-44	15,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	43			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 32A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 32A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 45] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	25,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-45	25,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	44			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 40A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 40A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 46] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-46	10,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	45			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 60A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 60A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 47] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-47	15,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	46			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 200A, ICC 25KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 200A, ICC 25KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 48] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-48	4,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	47			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 20A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 20A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 49] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-49	30,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	48			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 40A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 40A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 50] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-50	20,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	49			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 50A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 50A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 51] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-51	10,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	50			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 63A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 63A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 52] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-52	10,00 UND	SESC - PIATÃ

Item	51			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 70A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 70A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 53] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	VERBA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-53	10,00 VB	SESC - PIATÃ

Item	52			
Descrição	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, COM CAIXA TERMOPLÁSTICA, COM RELÉ TÉRMICO, PARA MOTOR COM POTÊNCIA DE 3 CV E TENSÃO DE 380 V.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, COM CAIXA TERMOPLÁSTICA, COM RELÉ TÉRMICO, PARA MOTOR COM POTÊNCIA DE 3 CV E TENSÃO DE 380 V. COMPOSTA POR CONTATOR E RELÉ DE SOBRECARGA PARA PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA. FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 4 A 6,3A (TOLERÂNCIA DE 10%). MÁXIMA CORRENTE NOMINAL: 6,3A (TOLERÂNCIA DE 10%) GRAU DE PROTEÇÃO: IP42			
Observação	[OC 0505-01/2024 - 54] SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2024 COM ENTREGA A SER REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE.			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0505-01/2024	OC 0505-01/2024-54	10,00 UND	SESC - PIATÃ