

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Número do processo	24/1.00004 - PE
Objeto	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA ATENDER AS UNIDADES SESC/BA
Prazo de entrega	CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Item	1
Descrição	LUMINÁRIA BLINDADA HERMETICA PARA LÂMPADAS TUBO LED 1200MM T8, 2X20W DE SOBREPOR, EM POLICARBONATO NA COR CINZA, IP 65, COMPRIMENTO 120 A 130CM MM, BASE G13
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LUMINÁRIA BLINDADA HERMETICA PARA LÂMPADAS TUBO LED 1200MM T8, 2X20W DE SOBREPOR, EM POLICARBONATO NA COR CINZA, IP 65, COMPRIMENTO 120 A 130CM MM, BASE G13
Observação	[OC 1610-05/2023 - 1]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-1	20,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	2
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT
Observação	[OC 1610-05/2023 - 2]

Quantidade	200,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-2	200,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	3
Descrição	ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED TIPO T8.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED TIPO T8.
Observação	[OC 1610-05/2023 - 3]

Quantidade	400,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-3	400,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	4
Descrição	PLUG SOQUETE RABICHO G13 PARA LÂMPADA LED TUBULAR T8, REDONDO, EM PLASTICO RESISTENTE BRANCO, TENSÃO BIVOLT, PARA LÂMPADA TUBULAR DE 60CM A 240CM.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	PLUG SOQUETE RABICHO G13 PARA LÂMPADA LED TUBULAR T8, REDONDO, EM PLASTICO RESISTENTE BRANCO, TENSÃO BIVOLT, PARA LÂMPADA TUBULAR DE 60CM A 240CM.
Observação	[OC 1610-05/2023 - 4]

Quantidade	200,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-4	200,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	5
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE

10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.				
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 5]			
Quantidade	150,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-5	150,00 M	SESC - PORTO SEGURO

Item	6			
Descrição	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P + T, 10 A, PADRÃO NBR 5410.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P + T, 10 A, 250V. PADRÃO NBR 14136			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 6]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-6	20,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	7			
Descrição	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P+T, 20 A, PADRÃO NBR 5410			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P+T, 20 A, 250V. PADRÃO NBR 14136			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 7]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-7	10,00 PÇA	SESC - PORTO SEGURO

Item	8			
Descrição	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P + T, 10 A, PADRÃO NBR 5410.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 10 A, 250V. PADRÃO NBR 14136			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 8]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-8	20,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	9			
Descrição	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 20 A, PADRÃO NBR 5410			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 20 A, 250V. PADRÃO NBR 14136			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 9]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-9	10,00 PÇA	SESC - PORTO SEGURO

Item	10
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750 V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (CORES VARIADAS) CONFORME NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750 V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (CORES VARIADAS) CONFORME NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 10]			
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-10	200,00 M	SESC - PORTO SEGURO

Item	11			
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (CORES VARIADAS) CONFORME NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (CORES VARIADAS) CONFORME NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 11]			
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-11	200,00 M	SESC - PORTO SEGURO

Item	12			
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO, 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 90°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME ABNT NBR 7285:2016: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) PARA TENSÃO DE 0,6/1 KV - SEM COBERTURA - REQUISITOS DE DESEMPENHO.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO, 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 90°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME ABNT NBR 7285:2016: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) PARA TENSÃO DE 0,6/1 KV - SEM COBERTURA - REQUISITOS DE DESEMPENHO.			
Observação	[OC 1610-05/2023 - 12]			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-12	100,00 M	SESC - PORTO SEGURO

Item	13			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 25A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 25A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 1610-05/2023 - 13]			
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-13	4,00 PÇA	SESC - PORTO SEGURO

Item	14			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 32A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 32A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 1610-05/2023 - 14]			
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-14	4,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	15
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 63A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 63A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004.
Observação	[OC 1610-05/2023 - 15]
Quantidade	4,0000
	Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-15	4,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	16
Descrição	LUMINÁRIA EXTERNA LED, UMA PÉTALA, COM ENCAIXE DE 60MM, PARA SUPORTE OU POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ÁREAS EXTERNAS, MATERIAL EM ALUMÍNIO E VIDRO. 150W, DIMENSÕES: 850 X 310 X 80 MM. (10% TOLERÂNCIA), 16.000 LÚMENS (MÍNIMO), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL (MÍNIMO); GRAU DE PROTEÇÃO: IP65, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 85 ~ 265V, ÂNGULO DE ABERTURA 120 A 125°, COR DA LUMINÁRIA: PRETA.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LUMINÁRIA EXTERNA LED, UMA PÉTALA, COM ENCAIXE DE 60MM, PARA SUPORTE OU POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ÁREAS EXTERNAS, MATERIAL EM ALUMÍNIO E VIDRO. 150W, DIMENSÕES: 850 X 310 X 80 MM. (10% TOLERÂNCIA), 16.000 LÚMENS (MÍNIMO), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL (MÍNIMO); GRAU DE PROTEÇÃO: IP65, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 85 ~ 265V, ÂNGULO DE ABERTURA 120 A 125°, COR DA LUMINÁRIA: PRETA.
Observação	[OC 1610-05/2023 - 16]
Quantidade	50,0000
	Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-16	50,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	17
Descrição	SOQUETE CONVENCIONAL E27 DE PORCELANA, TERMINAIS EMBUTIDOS, ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO, CORPO EM PORCELANA FORMATO CÔNICO, CONTATOS EM LATÃO, CORRENTE NOMINAL 4A, TENSÃO NOMIAL 250 V.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	SOQUETE CONVENCIONAL E27 DE PORCELANA, TERMINAIS EMBUTIDOS, ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO, CORPO EM PORCELANA FORMATO CÔNICO, CONTATOS EM LATÃO, CORRENTE NOMINAL 4A, TENSÃO NOMIAL 250 V.
Observação	[OC 1610-05/2023 - 17]
Quantidade	50,0000
	Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-17	50,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	18
Descrição	LÂMPADA DICROICA LED , DE 4 A 6W, BIVOLT, SOQUETE GU10, 2700K (QUENTE- AMARELA),ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE 30° E 40°.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA DICROICA LED , DE 4 A 6W, BIVOLT, SOQUETE GU10, 2700K (QUENTE- AMARELA),ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE 30° E 40°.
Observação	[OC 1610-05/2023 - 18]
Quantidade	30,0000
	Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-18	30,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	19
Descrição	LÂMPADA CÁPSULA LED G9 3W BRANCA QUENTE 2700K - BIVOLT VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA CÁPSULA LED G9 3W BRANCA QUENTE 2700K - BIVOLT VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H

Observação [OC 1610-05/2023 - 19]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1610-05/2023	OC 1610-05/2023-19	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item 20

Descrição	BARRA TIRANTE ROSCADO DE AÇO POLIDO 1/4" X 1M		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)		
Descrição detalhada	BARRA TIRANTE ROSCADO DE AÇO POLIDO 1/4" X 1M		

Observação [OC 1101-11/2023 - 1]

Quantidade	6,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-1	6,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 21

Descrição	CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CBA, TIPO PARABOLT, INCLUI PARAFUSO, PORCA, ARRUELA LISA, JAQUETA E CONE. Ø 1/4".		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)		
Descrição detalhada	CHUMBADOR MECÂNICO DE EXPANSÃO CBA, TIPO PARABOLT, INCLUI PARAFUSO, PORCA, ARRUELA LISA, JAQUETA E CONE. Ø 1/4".		

Observação [OC 1101-11/2023 - 2]

Quantidade	62,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-2	62,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 22

Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.		

Observação [OC 1101-11/2023 - 3]

Quantidade	200,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-3	200,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 23

Descrição	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM ESPELHO DE TOMADA 20A		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM ESPELHO DE TOMADA 20A		

Observação [OC 1101-11/2023 - 4]

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-4	4,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 24

Descrição	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA.		

Observação [OC 1101-11/2023 - 5]

Quantidade	6,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-5	6,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	25
Descrição	ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" DE ALUMÍNIO COM LUVA E PROTETOR DE ROSCA, BARRA 3 METROS.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" DE ALUMÍNIO COM LUVA E PROTETOR DE ROSCA, BARRA 3 METROS.
Observação	[OC 1101-11/2023 - 6]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-6	10,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	26
Descrição	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO.
Observação	[OC 1101-11/2023 - 7]

Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-7	30,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	27
Descrição	LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS TUBO LED 1200MM T8, 2X20W DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTERTURIZADA, REFLETOR: EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, IP 20, 232X62X622 MM, BASE G13.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS TUBO LED 1200MM T8, 2X20W DE SOBREPOR, CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTERTURIZADA, REFLETOR: EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, IP 20, 232X62X622 MM, BASE G13.
Observação	[OC 1101-11/2023 - 8]

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-8	4,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	28
Descrição	CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA 2P+T, CINZA, 10 A, 250 V, PADRÃO NBR 5410, MONTADO EM CONDULETE DE PVC CINZA DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA 2P+T, CINZA, 10 A, 250 V, PADRÃO NBR 5410, MONTADO EM CONDULETE DE PVC CINZA DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA
Observação	[OC 1101-11/2023 - 9]

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-9	4,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	29
Descrição	CURVA 90º RAI0 LONGO EM AÇO CARBONO, 3/4", PARA SOLDA DE TOPO CONFORME ANSI B16.9 E ASTM A234
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICO - TUBOS E CONEXÕES METÁLICAS
Descrição detalhada	CURVA 90º RAI0 LONGO EM AÇO CARBONO, 3/4", PARA SOLDA DE TOPO CONFORME ANSI B16.9 E ASTM A234
Observação	[OC 1101-11/2023 - 10]

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante

OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-10	4,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO
-----------------	--------------------	----------	-------------------------

Item	30		
Descrição	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P + T, 10 A, PADRÃO NBR 5410.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 10 A, 250V. PADRÃO NBR 14136		
Observação	[OC 1101-11/2023 - 11]		
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-11	4,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	31		
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT		
Observação	[OC 1101-11/2023 - 12]		
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1101-11/2023	OC 1101-11/2023-12	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	32		
Descrição	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO. MECANISMO DE ACIONAMENTO CERÂMICO ¼ DE VOLTA E REGULAGEM DE VAZÃO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS		
Descrição detalhada	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO. MECANISMO DE ACIONAMENTO CERÂMICO ¼ DE VOLTA E REGULAGEM DE VAZÃO. VAZÃO, NA PRESSÃO MÍNIMA, DE 5 L/MIN. CONFECCIONADA COM LIGA DE COBRE, PLÁSTICOS E ELASTÔMEROS COM ACABAMENTO CROMADO. GARANTIA DE 12 MESES. ITEM DE ACORDO COM ABNT E NBR 15748. DIMENSÕES ENTRE 175 X 56 X 310 MM (C X L X A) E 179 X 60 X 315 MM (C X L X A). ITEM DEVERÁ VIR COM SEU RESPECTIVO KIT COM LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE MALHA DE AÇO.		
Observação	[OC 1497-05/2023 - 1]		
Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-1	15,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	33		
Descrição	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ACIONAMENTO POR PRESSÃO TEMPORIZADO) PARA LAVATÓRIO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS		
Descrição detalhada	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ACIONAMENTO POR PRESSÃO TEMPORIZADO) PARA LAVATÓRIO. DIMENSÃO: ENTRE 150X50X120MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) A 165X60X150MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). REFERÊNCIA: TORNEIRA DECAMATIC DA DECA, DRACO OU SIMILAR.		
Observação	[OC 1497-05/2023 - 2]		
Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-2	30,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	34		
Descrição	KIT DE ACIONAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1.1/4", COMPATÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS		
Descrição detalhada	KIT DE ACIONAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1.1/4", COMPATÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL.		
Observação	[OC 1497-05/2023 - 3]		

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-3	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	35
Descrição	REPARO CONTRA SEDE COMPATÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL 1 1/4"
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	REPARO CONTRA SEDE COMPATÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL 1 1/4"
Observação	[OC 1497-05/2023 - 4]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-4	5,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	36
Descrição	ASSENTO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO DIMENSÕES 450X380X45MM COR BRANCO COM FIXAÇÃO (PARAFUSO) PLÁSTICO MODELO AP 01 DECA OU SIMILAR
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	ASSENTO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO DIMENSÕES 450X380X45MM COR BRANCO COM FIXAÇÃO (PARAFUSO) PLÁSTICO MODELO AP 01 DECA OU SIMILAR
Observação	[OC 1497-05/2023 - 5]

Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-5	50,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	37
Descrição	TORNEIRA EM LATÃO CROMADO, COM VÁLVULA DE ESFERA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2", PARA JARDIM.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	TORNEIRA EM LATÃO CROMADO, COM VÁLVULA DE ESFERA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2", PARA JARDIM.
Observação	[OC 1497-05/2023 - 6]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-6	5,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	38
Descrição	KIT SALVA REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2" E 3/4" 10 EM 1
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	KIT SALVA REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2" E 3/4" 10 EM 1
Observação	[OC 1497-05/2023 - 7]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-7	10,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	39
Descrição	VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA LAVATÓRIO, SEM LADRÃO, Ø 1".
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA LAVATÓRIO, SEM LADRÃO, Ø 1".
Observação	[OC 1497-05/2023 - 8]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-8	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	40			
Descrição	SIFÃO TIPO EXTENSÍVEL (SANFONADO), CROMADO, Ø UNIVERSAL.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS			
Descrição detalhada	SIFÃO TIPO EXTENSÍVEL (SANFONADO), CROMADO, Ø UNIVERSAL.			
Observação	[OC 1497-05/2023 - 9]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-9	20,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	41			
Descrição	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DE DERIVAÇÃO, DIÂMETRO ½", CLASSE DE PRESSÃO: 2 A 40 MCA.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS			
Descrição detalhada	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DE DERIVAÇÃO, DIÂMETRO ½", CLASSE DE PRESSÃO: 2 A 40 MCA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O ACOMPANHA MANGUEIRA FLEXÍVEL FABRICADA EM AÇO INOX COM TERMINAIS E PORCAS EM LATÃO CROMADO, SUPORTE DE DESCANSO DO GATILHO FABRICADO EM ABS CROMADO, MECANISMO FABRICADO EM LATÃO COM DISCOS CERÂMICOS, ABERTURA 1/4 VOLTA, ROSCA DE INSTALAÇÃO Ø ½", GATILHO PARA REGULAGEM DE VAZÃO FABRICADO EM METAL CROMADO, REGISTRO FABRICADO EM METAL CROMADO. CURVA DE VAZÃO: 5,0 L/MIN A 15,0 L/MIN. CONFORME NBR 14877.			
Observação	[OC 1497-05/2023 - 10]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1497-05/2023	OC 1497-05/2023-10	10,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	42			
Descrição	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE, REFERÊNCIA: COR BRANCO NEVE DA SUVINIL OU SIMILAR. LATA C/ 18 LITROS.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE, REFERÊNCIA: COR BRANCO NEVE DA SUVINIL OU SIMILAR. LATA C/ 18 LITROS.			
Observação	[OC 1784-05/2023 - 1]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	LATA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1784-05/2023	OC 1784-05/2023-1	10,00 LT	SESC - PORTO SEGURO

Item	43			
Descrição	TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO, RENDIMENTO MÍNIMO 250M²/LATA/DEMÃO EMBALAGEM: LATA C/ 18 LITROS			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 1784-05/2023 - 2]			
Quantidade	40,0000	Unidade de medida	LATA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1784-05/2023	OC 1784-05/2023-2	40,00 LT	SESC - PORTO SEGURO

Item	44			
Descrição	MASSA ACRÍLICA BRANCA - RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M²/DEMÃO EMBALAGEM: LATA C/18 LITROS.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 1784-05/2023 - 3]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	LATA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1784-05/2023	OC 1784-05/2023-3	5,00 LT	SESC - PORTO SEGURO