

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Número do processo	24/1.00020 - PE
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FITNESS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC/BA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Prazo de entrega	CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

1 LOTE 01 - ERGOMÉTRICOS

Item	1
Descrição	ESTEIRA ERGOMÉTRICA
Categoria	EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS
Descrição detalhada	ESTEIRA ERGOMÉTRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - CHASSI CONSTRUÍDO EM TUBO METÁLICO, EM AÇO, AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO. - TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM TODAS AS PARTES DA ESTRUTURA. - SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO MANUAL. - CAPACIDADE DO MOTOR DE NO MÍNIMO 2,0 HP COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V. - BOTÃO DE EMERGÊNCIA QUE QUANDO ACIONADO INTERROMPA IMEDIATAMENTE TODO O MOVIMENTO NO APARELHO. - ISOLAMENTO E ATERRAMENTO PARA TODOS SEUS COMPONENTES ELÉTRICOS. - BARRA FRONTAL E CORRIMÃOS LATERAIS DE SEGURANÇA. - PASSADEIRA FEITA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. - TODAS AS PARTES MÓVEIS, COM EXCEÇÃO DA PASSADEIRA, DEVERÃO ESTAR TOTALMENTE PROTEGIDAS POR CARENAGENS. - A VELOCIDADE INICIAL DA PASSADEIRA DEVE PARTIR DE NO MÁXIMO 0,8 KM/H E ATINGIR 18 KM/H OU MAIS, COM FRACIONAMENTO CONTROLADO, PONTO A PONTO ATRAVÉS DO MONITOR. - A INCLINAÇÃO DEVERÁ ATINGIR NO MÍNIMO 15%, COM FRACIONAMENTO CONTROLADO, PONTO A PONTO ATRAVÉS DO MONITOR. - DEVE POSSUIR SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUE REDUZA O IMPACTO DO USUÁRIO DURANTE A CAMINHADA OU A CORRIDA. - PESO SUPOSTADO DO USUÁRIO EM TREINAMENTO: MÍNIMO DE 150 KG. - PASSADEIRA / CINTO / LONA COM UMA ÁREA DE TRABALHO MÍNIMA DE 148 CM DE COMPRIMENTO POR 0,50 M DE LARGURA. - SISTEMA QUE CONTROLE E AFIRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DE SENSORES POR CONTATO E POR TRANSMISSÃO DOS DADOS DA CINTA TORÁCICA (TELEMETRIA), MOSTRANDO A CONTAGEM DOS BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO. -PAINEL DE NO MÍNIMO 9” EM TECNOLOGIA LCD OU SUPERIOR. - O PAINEL DEVE APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE FREQUÊNCIA CARDÍACA, CALORIAS, DURAÇÃO DA ATIVIDADE, VELOCIDADE(KM/H), DISTÂNCIA PERCORRIDA, INCLINAÇÃO, INTENSIDADE (CALORIAS E/OU WATTS) UTILIZANDO AS UNIDADES DE MEDIDAS PADRÃO BRASILEIRO (METRO, KM/H, GRAMA, ETC), E TODAS AS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES OBRIGATORIAMENTE NO IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL). - MÍNIMO DE 11 (ONZE) PROGRAMAS COM INTENSIDADE PRÉ-DETERMINADA, CONTROLANDO DURAÇÃO, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA E MANUAL. - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO 206 A 221, LARGURA 86 A 93, ALTURA 142 A 169 CM. - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA. - MODELOS DE REFERÊNCIA: ARTIS RUN (TECHNOGYM); ESTEIRA DA SÉRIE INTEGRITY (LIFE FITNESS); MOVEMENT RT 250 G3 (MOVEMENT) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação: [OC 1264-01/2024 - 1] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade	40,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-1	40,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	2
Descrição	BICICLETA ERGOMÉTRICA
Categoria	EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS
Descrição detalhada	BICICLETA ERGOMÉTRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - CHASSI CONSTRUÍDO EM TUBO METÁLICO, EM AÇO, AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO. - ASSENTO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL. - ASSENTO DESENHADO ERGONOMICAMENTE COM REGULAGEM DE POSIÇÃO NA VERTICAL COM GRADUAÇÃO. - POSICIONAMENTO DE ASSENTO E DE GUIDÃO QUE ACOMODE INDIVÍDUOS COM PESO CORPORAL DE PELO MENO MENOS 150KG. - TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM TODAS AS PARTES DA ESTRUTURA. - ISOLAMENTO E ATERRAMENTO PARA TODOS SEUS COMPONENTES ELÉTRICOS. - GUIDÃO RECOBERTO COM MATERIAL ANTIDESLIZANTE. - PEDAL COM "FIRMA-PÉ" REGULÁVEL. - TODAS AS PARTES MÓVEIS, COM EXCEÇÃO DO PÉ-DE-VELA E PEDAIS, DEVERÃO ESTAR TOTALMENTE PROTEGIDAS POR CARENAGENS. - TIPO DE RESISTÊNCIA / CARGA: RESISTÊNCIA OU CARGA PRODUZIDA POR FREIO

ELETROMAGNÉTICO ACIONADO E CONTROLADO POR SISTEMA ELETROELETRÔNICO. - A RESISTÊNCIA / CARGA DEVE SER, COM FRACIONAMENTO, PONTO A PONTO, DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) DIFERENTES NÍVEIS, OBTIDOS DE MANEIRA UNIFORME E PROGRESSIVA. - SISTEMA QUE CONTROLE E AFIRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DE SENSORES POR CONTATO E POR TRANSMISSÃO DOS DADOS DA CINTA TORÁCICA (TELEMETRIA), MOSTRANDO A CONTAGEM DOS BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO EM VISOR DE DESTAQUE NO PAINEL PRINCIPAL DE CONTROLE DE OPERAÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL. - DISPLAY ELETRÔNICO COM MONITOR INTERATIVO DE NO MÍNIMO 10" EM TECNOLOGIA LCD TOUCH SCREEN OU SUPERIOR. - CONECTIVIDADE COM SMARTPHONE E APLICATIVOS DE ATIVIDADE FÍSICA POR WI-FI, INCLUÍDO TODAS AS ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, SEM CUSTO EXCEDENTE. - APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE FREQUÊNCIA CARDÍACA, NÍVEIS DE INTENSIDADE / CARGA, CALORIAS, DURAÇÃO DA ATIVIDADE, VELOCIDADE (KM/H), DISTÂNCIA PERCORRIDA, UTILIZANDO AS UNIDADES DE MEDIDAS PADRÃO BRASILEIRO E TODAS AS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES OBRIGATORIAMENTE NO IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL). - PROGRAMAS DE TREINAMENTO: MÍNIMO DE 7 (SETE) PROGRAMAS COM INTENSIDADE PRÉ-DETERMINADA. - FONTE DE ENERGIA: AUTOALIMENTADO. - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO 105 A 150, LARGURA 56 A 75, ALTURA 120 A 153 CM. - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 3 ANOS PARA ESTRUTURA. - MODELOS DE REFERÊNCIA: TECHNOGYM CYCLE (TECHNOGYM); BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL ELEVATION SERIES LIFECYCLE (LIFE FITNESS); MOVEMENT RTU (MOVEMENT), BICICLETA VERTICAL ENDURANCE COM CONSOLE DE TOQUE OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 2] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 15,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-2	15,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 3
Descrição ELÍPTICO
Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

ELÍPTICO - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - CHASSI CONSTRUÍDO EM TUBO METÁLICO, EM AÇO, AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO. - TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM TODAS AS PARTES DA ESTRUTURA. - ISOLAMENTO E ATERRAMENTO PARA TODOS SEUS COMPONENTES ELÉTRICOS - PEDAL COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. - TODAS AS PARTES MÓVEIS, COM EXCEÇÃO DOS PEDAIS E BRAÇOS, DEVERÃO ESTAR TOTALMENTE PROTEGIDAS POR CARENAGENS. - POSICIONAMENTO DE APOIOS, DE EMPUNHADURAS E DE PEDAIS QUE SUPOREM INDIVÍDUOS COM PESO CORPORAL COM 150KG OU MAIS. - SISTEMA QUE CONTROLE E AFIRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DE SENSORES POR CONTATO E POR TRANSMISSÃO DOS DADOS DA CINTA TORÁCICA (TELEMETRIA), MOSTRANDO A CONTAGEM DOS BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO. - PAINEL EM TECNOLOGIA LCD OU SUPERIOR. - APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE FREQUÊNCIA CARDÍACA, NÍVEIS DE INTENSIDADE / CARGA, CALORIAS, WATTS, DURAÇÃO DA ATIVIDADE, VELOCIDADE (KM/H), DISTÂNCIA PERCORRIDA, UTILIZANDO AS UNIDADES DE MEDIDAS PADRÃO BRASILEIRO E TODAS AS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES OBRIGATORIAMENTE NO IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL). - A RESISTÊNCIA / CARGA DEVE SER, COM FRACIONAMENTO, PONTO A PONTO, DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) DIFERENTES NÍVEIS, OBTIDOS DE MANEIRA UNIFORME E PROGRESSIVA. - MÍNIMO DE SETE (SETE) PROGRAMAS COM INTENSIDADE PRÉ-DETERMINADA, CONTROLANDO DURAÇÃO, DISTÂNCIA PERCORRIDA, DE FORMA AUTOMÁTICA E MANUAL. - FONTE DE ENERGIA: 220V OU AUTOALIMENTADO. - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO 178 A 218 CM, LARGURA 59 A 74 CM, ALTURA 161 A 181 CM. - GARANTIA: MÍNIMO 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA. - MODELOS DE REFERÊNCIA: ARTIS SYNCHRO (TECHNOGYM); LIFE FITNESS ELÍPTICO CROSS-TRAINER SÉRIE INTEGRITY (LIFE FITNESS); MOVEMENT RTE (MOVEMENT), ELÍPTICO PERFORMANCE COM CONSOLE (MATRIX) DE TOQUE OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 3] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 25,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-3	25,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

2 LOTE 02 - NEUROMUSCULARES

Item 4
Descrição BANCO AJUSTÁVEL
Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

Descrição BANCO AJUSTÁVEL, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER COM DUPLA CAMADA E

TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL; - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA; - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA; - ENCOSTO AJUSTÁVEL COM PELO MENOS 5 POSIÇÕES DE 0 A 80° GRAUS; - PELO MENOS 5 POSIÇÕES DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA USUÁRIOS DE VÁRIOS BIOTIPOS; - PELO MENOS 3 POSIÇÕES DE AJUSTE DE ASSENTO; - RODAS INTEGRADAS PARA TRANSPORTE; - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 128 A 152 CM; LARGURA DE 51 A 81 CM; ALTURA DE 43 A 54CM (DEITADO) E 114 A 132CM (SENTADO - ENCOSTO EM 90°); - PESO DO EQUIPAMENTO ENTRE 41 E 59 KG; - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA; - MODELOS DE REFERÊNCIA: ADJUSTABLE BENCH (TECHNOGYM); BANCO COM AJUSTE MULTIPLO SIGNATURE SERIES (LIFE FITNESS); MULTI-ADJUSTABLE BENCH (MATRIX) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação: [OC 1264-01/2024 - 4] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 25,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-4	25,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 5

Descrição BANCO PARA PANTURRILHA

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

DESCR. DETALHADA: BANCO PARA PANTURRILHA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA DO CHASSI E TORRE FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL; - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA; - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA; - ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA DE NO MÍNIMO 3 OPÇÕES; - ALTURA DA ALMOFADA DE APOIO DA COXA AJUSTÁVEL; - APOIO PARA OS PÉS CURVADO E INCLINADO; - TRAVA DE SEGURANÇA PARA INÍCIO DO EXERCÍCIO; - PEGADORES EM BORRACHA COM ANÉIS DE ALUMÍNIO; - CARGA MÁXIMA SUPOSTADA DE PELO MENOS 200 KG; - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 135 A 157 CM; LARGURA DE 74 A 84 CM; ALTURA DE 92 A 107 CM; - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA; - MODELOS DE REFERÊNCIA: PURE – SEATED CALF (TECHNOGYM); LEVANTAMENTO DE PANTURRILHA SIGNATURE SERIES (LIFE FITNESS); MAGNUM SEATED CALF (MATRIX) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação: [OC 1264-01/2024 - 5] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-5	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 6

Descrição CADEIRA ABDUTORA E ADUTORA

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

DESCR. DETALHADA: CADEIRA ABDUTORA E ADUTORA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA DO CHASSI E TORRE FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL; - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA; - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA; - CABO DE AÇO ENTRELAÇADO REVESTIDO EM NYLON COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,7MM; - POLIAS EM NYLON, COM ROLAMENTOS SELADOS; - POSIÇÃO DO ENCOSTO RECLINADA, CONSIDERANDO ERGONOMIA DO EQUIPAMENTO; - CAME MECÂNICO QUE GARANTE NÍVEIS DE CARGA ADEQUADOS A CADA FASE DE EXECUÇÃO DO MOVIMENTO; - APOIO DOS PÉS COM DUPLA POSIÇÃO PARA ADEQUAR A MELHOR POSIÇÃO DO USUÁRIO NO EQUIPAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO; - VARIAÇÃO NA ROTAÇÃO DO APOIO DOS JOELHOS PARA TROCA DE EXERCÍCIO; - TORRE DE PESOS COM CARGA DE 100 A 125 KG; - COLUNA DE PESO COM CONJUNTO DE PLACAS NOS PADRÕES DE 5 E 10 KG; - POSSUIR PEGADAS EMBORRACHADAS NAS LATERAIS DA ESTRUTURA PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DOS MOVIMENTOS; - PARTES MÓVEIS PROTEGIDAS POR CARENAGEM, DE FORMA A POSSIBILITAR ACESSO DO USUÁRIO SOMENTE ÀS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA OS AJUSTES; - GRÁFICOS DE EXERCÍCIO PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO; - CONTADOR ELETRÔNICO, PARA REPETIÇÃO DE EXERCÍCIO E TEMPO DE DESCANSO; - SUPORTE PARA APOIO DE GARRAFAS E ACESSÓRIOS; - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 158 A 173 CM. LARGURA DE 90 A 170 CM. ALTURA DE 135 A 168 CM; - PESO DO EQUIPAMENTO DE 190 A 264 KG; - GARANTIA: 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA

PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA; - MODELOS DE REFERÊNCIA: SELECTION 700 - DUAL ABDUCTOR / ADDUCTOR (TECHNOGYM); ABDUTOR/ADUTOR DOS QUADRI AXIOM SERIES (LIFE FITNESS); VERSA HIP ABDUCTOR / ADDUCTOR (MATRIX) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 6] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-6	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 7

Descrição CADEIRA EXTENSORA

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

CADEIRA EXTENSORA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - CHASSI E TORRE FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR; - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL; - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA; - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA; - CABOS DE FILAMENTOS DE AÇO REVESTIDOS EM NYLON; - POLIAS EM NYLON, COM ROLAMENTOS SELADOS; - CAME MECÂNICO QUE GARANTE NÍVEIS DE CARGA ADEQUADOS A CADA FASE DE EXECUÇÃO DO MOVIMENTO; - O APOIO DORSAL AJUSTÁVEL ACOMODA USUÁRIOS DE VÁRIOS TAMANHOS; - APOIO PARA TÍBIA AJUSTÁVEL PARA ACOMODAR DIFERENTES COMPRIMENTOS DESSE OSSO; - ASSENTO INCLINADO PARA POSICIONAR O USUÁRIO PARA MÁXIMA ATIVAÇÃO DO QUADRÍCEPS DURANTE O MOVIMENTO; - SUPORTE PARA GARRAFAS, TOALHA E ACESSÓRIOS; - PARTES MÓVEIS PROTEGIDAS POR CARENAGEM, DE FORMA A POSSIBILITAR ACESSO DO USUÁRIO SOMENTE ÀS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA OS AJUSTES; - TORRE DE PESOS COM CARGA ENTRE 99 E 125 KG; - GRÁFICOS DE EXERCÍCIO PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO; - CONTADOR ELETRÔNICO, PARA REPETIÇÃO DE EXERCÍCIO E TEMPO DE DESCANSO; - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 130 A 183 CM. X LARGURA DE 102 A 129 CM. X ALTURA DE 135 A 168 CM; - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA; - MODELOS DE REFERÊNCIA: SELECTION 700 - LEG EXTENSION (TECHNOGYM); LEG EXTENSION INSIGNIA SERIES (LIFE FITNESS); VERSA LEG EXTENSION (MATRIX) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 7] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-7	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 8

Descrição CROSS OVER 45°

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

CROSS OVER 45° GRAUS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA DO CHASSI E TORRE FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - CABO DE AÇO ENTRELAÇADO REVESTIDO EM NYLON COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,17MM. - POLIAS EM NYLON, COM ROLAMENTOS SELADOS. - ROLAMENTOS BLINDADOS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA RECEBER CABOS FEITOS EM AÇO OU AÇO ENTRELAÇADO COM NYLON, REVESTIDOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3,5 MM - POLIAS AJUSTÁVEIS OU AS POLIAS DAS "PONTAS DOS BRAÇOS" DEVEM GIRAR EM PELO MENOS 180 GRAUS. - BARRA FIXA COM 3 TIPOS DE PEGADA ESTRUTURA EM 45° GRAUS. - RAZÃO DE CARGA ENTRE 1:2 E 1:4 DA POLIA. - RESISTÊNCIA UNIFORME DURANTE O MOVIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PLACAS SELECIONADAS NA COLUNA DE PESOS. - TORRE DE PESOS COM CARGA ENTRE 95 E 140 KG (CADA TORRE). - NO MÍNIMO 4 ACESSÓRIOS DIFERENTES PARA COMPOR A ESTAÇÃO DE CABOS, ESSAS PEÇAS DEVEM SER EM AÇO COBERTOS COM MATERIAL ANTIDESLIZANTE. - PARTES MÓVEIS PROTEGIDAS POR CARENAGEM, DE FORMA A POSSIBILITAR ACESSO DO USUÁRIO SOMENTE ÀS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA OS AJUSTES. - PINO SELETOR DE PESO MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA. - SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS. - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 112 A 169 CM, LARGURA DE 118 A 158 CM. ALTURA DE 225 A 242 CM. - PESO DO EQUIPAMENTO ENTRE 304 E 648 KG. - GARANTIA: 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA. - MODELOS DE REFERÊNCIA: DUAL ADJUSTABLE PULLEY - PERFORMANCE (TECHNOGYM); DUAL ADJUSTABLE PULLEY SIGNATURE SERIES (LIFE FITNESS); AURA FUNCTIONAL TRAINER (MATRIX); CROSS 45° VISION VST600 OU MARCA/MODELO SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 8] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-8	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 9

Descrição LEG PRESS 45°

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

LEG PRESS 45°, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - CHASSI FABRICADO EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL. - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA. - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA. - ROLAMENTO DO CARRINHO DE PESO DO TIPO LINEAR. - AJUSTES DE POSIÇÃO DO ENCOSTO. - TRAVA DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO LOCALIZADO SOB APOIO DE MÃOS. - PELO MENOS QUATRO SUPORTES DE ARMAZENAMENTO DE ANILHAS. - PELO MENOS 4 SUPORTES PARA INCLUSÃO DE CARGA. - PLATAFORMA DE APOIO PARA OS PÉS EM MATERIAL EMBORRACHADO E TEXTURIZADO. - CAPACIDADE DE CARGA DE PELO MENOS 490 KG. - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 229 A 270 CM LARGURA DE 155 A 171 CM ALTURA DE 150 A 158 CM - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA. - MODELOS DE REFERÊNCIA: PURE – LINEAR LEG PRESS (TECHNOGYM); LEG PRESS LINEAR SIGNATURE SERIES (LIFE FITNESS); MAGNUM 45-DEGREE LEG PRESS (MATRIX) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 9] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-9	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 10

Descrição MESA FLEXORA

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

MESA FLEXORA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA DO CHASSI E TORRE FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL. - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA. - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA. - GUIAS EM AÇO INOX OU MATERIAL DE MELHOR QUALIDADE. - POLIAS EM NYLON, COM ROLAMENTOS SELADOS. - CABO DE AÇO ENTRELAÇADO REVESTIDO EM NYLON COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,7MM. - AJUSTES DE POSIÇÃO APOIO DE TORNOZELO DE NO MÍNIMO 4 POSIÇÕES; 5 POSIÇÕES INICIAIS. - CAME MECÂNICO QUE GARANTE NÍVEIS DE CARGA ADEQUADOS A CADA FASE DE EXECUÇÃO DO MOVIMENTO. - COLUNA DE PESO COM CONJUNTO DE PLACAS NOS PADRÕES DE 5, 10 KG. - PEGADORES EM BORRACHA COM ANÉIS DE ALUMÍNIO. - PARTES MÓVEIS PROTEGIDAS POR CARENAGEM, DE FORMA A POSSIBILITAR ACESSO DO USUÁRIO SOMENTE ÀS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA OS AJUSTES. - TORRE DE PESOS COM CARGA ENTRE 91 E 109 KG. - GRÁFICOS DE EXERCÍCIO PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. - CONTADOR ELETRÔNICO, PARA REPETIÇÃO DE EXERCÍCIO E TEMPO DE DESCANSO. - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 165 A 186 CM. X LARGURA DE 99 A 124 CM. X ALTURA DE 135 A 175 CM. - PESO DO EQUIPAMENTO DE 216 A 297 KG. - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA. - MODELOS DE REFERÊNCIA: PRONE LEG CURL -SELECTION 900 (TECHNOGYM); LEG CURL INSIGNIA SERIES (LIFE FITNESS); AURA PRONE LEG CURL (MATRIX); OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 10] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-10	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 11

Descrição PUXADOR ALTO COM REMADA BAIXA

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

Descrição detalhada PUXADOR ALTO COM REMADA BAIXA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA DO CHASSI E TORRE FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR; - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL; - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA; - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA; - POLIAS EM NYLON, COM ROLAAMENTOS SELADOS; - CABO DE AÇO ENTRELAÇADO REVESTIDO EM NYLON COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,7MM; - ALTURA DA ALMOFADA DE APOIO DA COXA AJUSTÁVEL EM NO MÍNIMO 3 NÍVEIS; - CAME MECÂNICO QUE GARANTE NÍVEIS DE CARGA ADEQUADOS A CADA FASE DE EXECUÇÃO DO MOVIMENTO; - PEGADORES EM BORRACHA COM ANÉIS DE ALUMÍNIO; - PARTES MÓVEIS PROTEGIDAS POR CARENAGEM, DE FORMA A POSSIBILITAR ACESSO DO USUÁRIO SOMENTE ÀS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA OS AJUSTES; - POSSUIR BARRA PARA PULLEY MACIÇA, CROMADA, ARTICULADA E EMBORRACHADA DE PRETO NA PEGADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 115 CM; - TORRE DE PESOS COM CARGA ENTRE 99 E 109 KG (CADA TORRE); - COLUNA DE PESO COM CONJUNTO DE PLACAS NOS PADRÕES DE 5 E 10KG; - GRÁFICOS DE EXERCÍCIO PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO; - CONTADOR ELETRÔNICO, PARA REPETIÇÃO DE EXERCÍCIO E TEMPO DE DESCANSO; - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 171 A 189 CM. LARGURA DE 150 A 166 CM. ALTURA DE 215 A 237 CM; - PESO DO EQUIPAMENTO DE 246 A 292 KG; - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA; - MODELOS DE REFERÊNCIA: A PUXADA COSTAS-PEITO LAT/REMADOR BAIXO AXIOM SERIES (LIFE FITNESS); VERSA LAT PULLDOWN / COMBO LAT PULLDOW / SEATED ROW (MATRIX) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 11] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-11	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 12

Descrição RACK PARA AGACHAMENTO

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

Descrição detalhada RACK PARA AGACHAMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - PELO MENOS 4 OPÇÕES PONTOS DE SAÍDA DAS BARRAS NA ESTRUTURA. - PELO MENOS 8 SUPORTES DE ARMAZENAMENTO DE ANILHAS. - SUPORTE DE BARRAS COM 5 ALTURAS E PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. - BARRA DE SEGURANÇA REGULÁVEL DE 75 A 125 CM. - PROTEÇÃO DAS BARRAS DE SEGURANÇA PROTEGE O RACK CONTRA DANOS. - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 176 A 206 CM. X LARGURA DE 138 A 169 CM. X ALTURA DE 192 A 235 CM. - PESO DO EQUIPAMENTO ENTRE 120 E 186 KG. - GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA ESTRUTURA. - MODELOS DE REFERÊNCIA: SQUAT RACK (TECHNOGYM); OLYMPIC SQUAT RACK SIGNATURE SERIES (LIFE FITNESS); MAGNUM SQUAT RACK (MATRIX) OU MARCA/MODELO SIMILAR.

Observação [OC 1264-01/2024 - 12] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-12	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 13

Descrição BANCO SUPINO/DESENVOLVIMENTO REGULÁVEL (HORIZONTAL / INCLINADO / VERTICAL)

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

Descrição detalhada BANCO SUPINO/DESENVOLVIMENTO REGULÁVEL (HORIZONTAL / INCLINADO / VERTICAL), INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - CHASSI E TORRE FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, TUBOS REDONDOS, OBLONGOS OU SIMILAR. - PINTURA ELETROSTÁTICA COM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRATA, CHUMBO OU PRETO. - ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO 33), REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL; - ESTOFADOS COM DUPLA COSTURA; - O ESTOFADO DEVE SER NA COR PRETA; - AJUSTES DE POSIÇÃO DO ENCOSTO PARA SUPINO RETO, SUPINO INCLINADO E DESENVOLVIMENTO; - 3 EIXOS DE ARMAZENAMENTO DE ANILHAS, NO MÍNIMO; - SUPORTE DE BARRAS COM PELO MENOS 02 ALTURAS E PÉS DE BORRACHA; - SUPORTE PARA BARRA COM 15 CM DE DISTÂNCIA ENTRE ELES; - PROTEÇÃO MOLDADA PARA BARRAS OLÍMPICAS; - PESO DO EQUIPAMENTO ENTRE 147 E 163 KG; - DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: COMPRIMENTO DE 159 A 175 CM; LARGURA DE 160 A 189 CM; ALTURA DE 130 A 182 CM; - GARANTIA: 1 ANO PARA MÃO DE OBRA, 1 ANO PARA PEÇAS E 5 ANOS PARA

ESTRUTURA; - MODELOS DE REFERÊNCIA: HORIZONTAL BENCH (TECHNOGYM); MAGNUM 3-WAY OLYMPIC BENCH (MATRIX) OU MODELO/ MARCA SIMILAR.

Observação [OC 0438-04/2024 - 1] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 12,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0438-04/2024	OC 0438-04/2024-1	12,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

3 LOTE 03 - KIT DE DUMBBELLS

Item 14

Descrição KIT DE DUMBBELLS SEXTAVADOS - 10 PARES - 1KG A 10KG COM EXPOSITOR/TORRE

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

Descrição detalhada KIT DE DUMBBELLS SEXTAVADOS - 10 PARES - 1KG A 10KG COM EXPOSITOR/TORRE. DUMBBELLS SÃO REVESTIDOS EM BORRACHA VIRGEM, COM MARCAÇÃO DO NÚMERO DO PESO, EMPUNHADURA ANATÔMICA COM GRIPE ANTIDERRAPANTE E BARRA CENTRAL COM CROMO ESPECIAL. O KIT É COMPOSTO POR 10 PARES DOS SEGUINTE PESOS: 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 6KG, 7KG, 8KG, 9KG E 10KG E TAMBÉM PELO EXPOSITOR/TORRE COM DESIGN COMPACTO E ÚNICO, QUE SUPORTA OS 10 PARES DE DUMBBELLS. SUPORTE COMPLETO COM OS HALTERES DE 1 A 10KG. COR PRETA.

Observação [OC 1264-01/2024 - 13] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 15,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-13	15,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 15

Descrição KIT DUMBBELLS - 10 PARES - 12 A 30KG COM EXPOSITOR/ESTANTE/SUPORTE

Categoria EQUIPAMENTOS - MUSCULAÇÃO E FITNESS

Descrição detalhada KIT DUMBBELLS - 10 PARES - 12 A 30KG COM EXPOSITOR/ESTANTE/SUPORTE PARA OS DUMBBELLS, MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. COM MARCAÇÃO DO NÚMERO DO PESO. PEGADA DE AÇO CROMADO. O KIT É COMPOSTO POR 10 PARES, COM OS SEGUINTE PESOS: 1 PAR DE 12KG, 1 PAR DE 14KG, 1 PAR DE 16KG, 1 PAR DE 18KG, 1 PAR DE 20KG, 1 PAR DE 22KG, 1 PAR DE 24KG, 1 PAR DE 26KG, 1 PAR DE 28KG, 1 PAR DE 30KG. PARES TOTALIZANDO: 420KG

Observação [OC 1264-01/2024 - 14] MUNICÍPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ITAPARICA, JACOBINA, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, PORTO SEGURO, SALVADOR, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E VITÓRIA DA CONQUISTA.

Quantidade 15,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1264-01/2024	OC 1264-01/2024-14	15,00 UND	SESC - CASA DO COMÉRCIO